


TOMCAT EDGE

АКСЕССУАРЫ



ПАДЫ, АБРАЗИВНАЯ СЕТКА, НАЖДАЧНАЯ БУМАГА, АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



СОДЕРЖАНИЕ

ПАДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА И УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ:

ТЁМНО-БОРДОВЫЙ ПАД	4
“ДОМИНАТОР”, СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ ПАД	5
ЧЁРНЫЙ ПАД	6
ЗЕЛЁНЫЙ ПАД	7
СИНИЙ ПАД	8
КРАСНЫЙ ПАД	9

ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАДЫ:

БЕЛЫЙ ПАД	10
РОЗОВЫЙ ПАД ДЛЯ ПОЛИРОВКИ	11
ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД ИЗ СВИНОЙ ЩЕТИНЫ	12
БЕЛЫЙ “ВОЛШЕБНЫЙ” ПАД	13

ПАДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ПАД ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И ПЛИТКИ	14
ПАД ИЗ МИКРОФИБРЫ	15
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	16
ПАД С ЛИПУЧКОЙ	17
ПАД С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ	18

АБРАЗИВНАЯ СЕТКА:

АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 60 GRIT	19
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 80 GRIT	20
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 100 GRIT	21
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 120 GRIT	22
АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 150 GRIT	23

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА:

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 20 GRIT	24
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 36 GRIT	25
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 60 GRIT	26
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 80 GRIT	27
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 100 GRIT	28
ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПАД	29

АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ:


АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 30 GRIT	30
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 50 GRIT	31
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 100 GRIT	32
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 200 GRIT	33
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 400 GRIT	34
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 800 GRIT	35
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 1500 GRIT	36
АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 3000 GRIT	37

АЛМАЗНЫЕ ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАДЫ:

АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 800 GRIT	38
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 1500 GRIT	39
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 3000 GRIT	40
АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 6000 GRIT	41

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

EZ-АППЛИКАТОР & ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МРАМОРА	42
---	----



ТЁМНО-БОРДОВЫЙ ПАД


Тонкий пад для удаления старого покрытия без использования химических средств. Великолепно удаляет акриловые и уретановые покрытия. Может использоваться как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из ДЕРЕВА и ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ.


- 35x50 см - PART#: EDGE-4007
- 35x70 см - PART#: EDGE-4056
- 35x80 см - PART#: EDGE-5007

ТИПЫ ПОЛОВ

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА			
	ПЕРЕД	ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ
ДЕРЕВО			
	ПЕРЕД	ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





“ДОМИНАТОР”, СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ ПАД

Сверхагрессивный пад для самых тяжелых работ по удалению старых покрытий. Имеет открытую структуру волокон. Может использоваться как с ВОДОЙ так и со специальными химическими средствами.

35x50 см - PART#: EDGE-4006

35x70 см - PART#: EDGE-4055

35x80 см - PART#: EDGE-5006

ТИПЫ ПОЛОВ

ВИДЕЮВАЯ ПЛИТКА



ПЕРЕД





ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ


УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ЧЁРНЫЙ ПАД

Для глубокого воздействия на поверхность. Используется с применением специальных химических средств. Способен полностью удалить старое покрытие и любые загрязнения. Применяется для очистки полов из плитки, как виниловой, так и керамической.



- 35x50 см - PART#: EDGE-4001
- 35x70 см - PART#: EDGE-4050
- 35x80 см - PART#: EDGE-5001

ТИПЫ ПОЛОВ

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ




ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ЗЕЛЁНЫЙ ПАД




Для мытья любых, даже сильнозагрязненных полов, а также удаления отдельных слоёв защитных покрытий. Полностью удаляет даже засохшие и застарелые загрязнения и следы от обуви. Применяется **ТОЛЬКО С ВОДОЙ** или моющим средством для обработки полов из плитки, как виниловой, так и керамической.


- 35x50 см - **PART#: EDGE-4002**
- 35x70 см - **PART#: EDGE-4051**
- 35x80 см - **PART#: EDGE-5002**

ТИПЫ ПОЛОВ


ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ




ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





СИНИЙ ПАД



Для поддерживающей уборки или мытья пола методом спрейной очистки. Удаляет сильные загрязнения и следы обуви. Применяется ТОЛЬКО С ВОДОЙ или моющим средством для обработки полов из плитки, как виниловой, так и керамической.

- 35x50 см - PART#: EDGE-4003
- 35x70 см - PART#: EDGE-4052
- 35x80 см - PART#: EDGE-5009

ТИПЫ ПОЛОВ

ВИДЕЮВАЯ ПЛИТКА



ПЕРЕД





ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





КРАСНЫЙ ПАД

Пад средней агрессивности. Удаляет грязь и незначительные следы от обуви. Позволяет достичь глянцевого блеска поверхности. Применяется как **С ВОДОЙ** так и **БЕЗ ВОДЫ** для очистки полов из виниловой или керамической плитки.

35x50 см - **PART#: EDGE-4004**

35x70 см - **PART#: EDGE-4053**

35x80 см - **PART#: EDGE-5004**

ТИПЫ ПОЛОВ

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



ПЕРЕД





ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





БЕЛЫЙ ПАД

Сверхделикатный пад для полировки чистого и сухого пола. При использовании с небольшим количеством ВОДЫ позволяет достичь глянцевого блеска ("эффект мокрого пола"). Может использоваться и БЕЗ ВОДЫ на полах из виниловой или керамической плитки.


- 35x50 см - PART#: EDGE-4005
- 35x70 см - PART#: EDGE-4054
- 35x80 см - PART#: EDGE-5005

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





РОЗОВЫЙ ПАД ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Для ежедневной полировки полов с деликатными защитными покрытиями, а также полов с защитными покрытиями средней твёрдости. Удаляет чёрные полосы и следы от обуви. Восстанавливает зеркальный блеск, не царапая и не повреждая защитное покрытие. Используется **ТОЛЬКО С ВОДОЙ**.

35x50 см - **PART#: EDGE-4008**

35x70 см - **PART#: EDGE-4057**

ТИПЫ ПОЛОВ

ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ




ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД ИЗ СВИНОЙ ЩЕТИНЫ





Пад из натуральной свиной щетины позволяет достичь эффекта "влажного пола". Используется для полировки полов из бетона, виниловой плитки и др. с защитными покрытиями высокой твердости. Может применяться как в сухом виде, так и со специальными средствами для полировки.

35x50 см - PART#: EDGE-4017

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:







БЕЛЫЙ "ВОЛШЕБНЫЙ" ПАД

Удаляет чёрные полосы, пятна, следы от шин и обуви. Восстанавливает зеркальный блеск, не царапая и не повреждая покрытие. Используется **ТОЛЬКО С ВОДОЙ** на полах из **ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ**.

35x50 см - **PART#: EDGE-4037**

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ПАД ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И ПЛИТКИ



Используется вместо щётки для мытья наливных, цементных и мозаичных полов, полов из плитки, а также любых неровных полов. Необходимо использовать специальные моющие средства. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СУХОМ ВИДЕ.


35x50 см - PART#: EDGE-4018

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:







ПАД ИЗ МИКРОФИБРЫ


Этот пад прекрасно работает на полах из резины, где есть опасность повреждения поверхности в случае использования жёсткой щётки. Великолепно удаляет грязь, задерживаемую рисунком резинового покрытия.

НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СУХОМ ВИДЕ.

35x50 см - **PART#: EDGE-4036**

УСТАНОВКА НА МАШИИНУ:





ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА

Стальная шлифовальная пластина, покрытая крошкой карбида вольфрама применяется для удаления клея и краски с поверхности бетонного пола без использования специальных химических средств.


Используется БЕЗ ВОДЫ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ.

33x48 см - PART#: EDGE-4011

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ПАД С ЛИПУЧКОЙ


Для фиксации тёмно-бордового пада на промежуточном синем паде. Используется только в СУХОМ ВИДЕ.

33x48 см - **PART#: 300-4023**

33x68 см - **PART#: 300-4024**

33x78 см - **PART#: 300-4025**

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ПАД С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

Толстая нейлоновая щетина вычищает грязь из трещинок, неровностей и межплиточных швов. Для полноценной работы необходим подходящий по размеру внутренний пад. Может использоваться как С ВОДОЙ или МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ, так и в СУХОМ ВИДЕ.


35x50 см - **PART#: 300-821N**

Размер внутреннего пада - 26 см x 41 см - **PART#: EDGE-3005**



ТИПЫ ПОЛОВ

ПЛИТКА



ПЕРЕД





ВО ВРЕМЯ




ПОСЛЕ



УСТАНОВКА НА МАШИИНУ:





АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 60 GRIT

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

33x48 см - PART#: EDGE-4020



35x50 см - PART#: EDGE-4026

35x70 см - PART#: EDGE-4059

ТИПЫ ПОЛОВ




УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 80 GRIT




Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.

- 33x48 см - PART#: EDGE-4021
- 35x50 см - PART#: EDGE-4027
- 35x70 см - PART#: EDGE-4060

ТИПЫ ПОЛОВ




УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 100 GRIT

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.





- 33x48 см - PART#: EDGE-4022
- 35x50 см - PART#: EDGE-4028
- 35x70 см - PART#: EDGE-4061
- 35x80 см - PART#: EDGE-5028

ТИПЫ ПОЛОВ




УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 120 GRIT

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.





- 33x48 см - PART#: EDGE-4023
- 35x50 см - PART#: EDGE-4029
- 35x70 см - PART#: EDGE-4062
- 35x80 см - PART#: EDGE-5029

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АБРАЗИВНАЯ СЕТКА 150 GRIT

Абразивная сетка идеально подходит для удаления старого защитного покрытия или краски с поверхности любых полов из дерева, например, полов в спортивных залах. Могут использоваться обе стороны сетки. Используется как С ВОДОЙ, так и БЕЗ ВОДЫ на полах из дерева или на окрашенных бетонных полах.




- 33x48 см - PART#: EDGE-4024
- 35x50 см - PART#: EDGE-4030
- 35x70 см - PART#: EDGE-4063

ТИПЫ ПОЛОВ

ДЕРЕВО				
		ПЕРЕД	ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 20 GRIT

Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 см - PART#: EDGE-4031

ТИПЫ ПОЛОВ

ДЕРЕВО



ПЕРЕД





ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 36 GRIT



Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 см - PART#: EDGE-4032

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 60 GRIT

Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.



33x48 см - PART#: EDGE-4033




ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 80 GRIT


Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.

33x48 см - PART#: EDGE-4034

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 100 GRIT



Наждачная бумага различной зернистости используется для снятия защитных покрытий, шлифовки и полировки деревянных полов без использования каких-либо химических средств.


33x48 см - PART#: EDGE-4035

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПАД


Этот паd используется в качестве промежуточного между рабочей платформой и наждачной бумагой (33x48 см) или алмазными пластинами, а также для нанесения пасты для полировки мрамора или гранитного порошка для обработки гранитных полов.

33x48 см - **PART#: EDGE-4019**

35x50 см - **PART#: EDGE-4025**

35x70 см - **PART#: EDGE-4058**

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:













АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 30 GRIT

Оранжевые алмазные пластины 30 GRIT используют-ся на первом этапе восстановления мозаичных и мраморных полов. Они обладают высокой абразивностью, позволяющей удалять большую часть глубоких царапин и неровностей. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 10 до 300 кв.м пола.




Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-30GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">МРАМОР</p> 	 <p style="text-align: center;">ПЕРЕД</p>	 <p style="text-align: center;">ВО ВРЕМЯ</p>	 <p style="text-align: center;">ПОСЛЕ</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ</p> 	 <p style="text-align: center;">ПЕРЕД</p>	 <p style="text-align: center;">ВО ВРЕМЯ</p>	 <p style="text-align: center;">ПОСЛЕ</p>


УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 50 GRIT

Зелёные алмазные пластины 50 GRIT используются на втором шаге восстановления мозаичных и мраморных полов. Они обладают высокой абразивностью, позволяющей удалять глубокие царапины. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 10 до 300 кв.м пола.



Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-50GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ

МРАМОР



ПЕРЕД



ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:






АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 100 GRIT


Голубые алмазные пластины 100 GRIT используются на третьем шаге восстановления мозаичных и мраморных полов. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 300 до 600 кв.м пола.


Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-100GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 200 GRIT

После обработки пола тёмно-коричневыми алмазными пластинами 200 GRIT Вы заметите, что количество образующейся суспензии существенно меньше, чем при использовании пластин меньшей зернистости. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-200GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ

МРАМОР



ПЕРЕД



ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ



ПЕРЕД





ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 400 GRIT


Обработка бордовыми пластинами 400 GRIT - середина процесса восстановления пола. После этого поверхность пола приобретает заметный блеск. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.

Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-400GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 800 GRIT

После обработки пола светло-жёлтыми пластинами 800 GRIT поверхность становится абсолютно гладкой, а царапины - незаметными даже при тщательном осмотре. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.



Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-800GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ

МРАМОР



ПЕРЕД



ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 1500 GRIT

Светло-голубые пластины 1500 GRIT используются на седьмом шаге полировки. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.



Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-1500GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ



ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 3000 GRIT

Сверх-деликатные пластины 3000 GRIT используются на последнем этапе полировки мозаичных полов. С помощью одного комплекта из 4 пластин можно обработать от 400 до 600 кв.м пола.



Комплект из 4 пластин - **PART#: 300-3000GRIT4**

ТИПЫ ПОЛОВ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ



ПЕРЕД




ВО ВРЕМЯ




ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:



- ← РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
- ← ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ПАД
- ← АЛМАЗНЫЕ ПЛАСТИНЫ 3000 GRIT





АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 800 GRIT


Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.


35x50 см - PART#: EDGE-4014

ТИПЫ ПОЛОВ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ				
		ПЕРЕД	ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ
БЕТОН				
		ПЕРЕД	ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 1500 GRIT


Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.


35x50 см - PART#: EDGE-4015

ТИПЫ ПОЛОВ

<p>МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ</p>	<p>ПЕРЕД</p>	<p>ВО ВРЕМЯ</p>	<p>ПОСЛЕ</p>
<p>БЕТОН</p>	<p>ПЕРЕД</p>	<p>ВО ВРЕМЯ</p>	<p>ПОСЛЕ</p>

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 3000 GRIT


Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.


35x50 см - PART#: EDGE-4016

ТИПЫ ПОЛОВ



УСТАНОВКА НА МАШИНУ:





АЛМАЗНЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ПАД 6000 GRIT


Алмазные пады удаляют загрязнения, оставляя после себя полностью чистый пол. Кроме того, специальные абразивные добавки (силикаты металлов), входящие в структуру алмазных падов, в ходе повседневной уборки возвращают полу зеркальный блеск, уничтожают царапины и потертости и выравнивают неровности, возникающие в результате ежедневного износа.

35x50 см - PART#: EDGE-4070

ТИПЫ ПОЛОВ

МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ			
	ПЕРЕД	ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ
	БЕТОН		
ПЕРЕД		ВО ВРЕМЯ	ПОСЛЕ

УСТАНОВКА НА МАШИНУ:






EZ-АППЛИКАТОР

Удобное приспособление для нанесения защитных покрытий. Объем бака - 5 литров. Нанесение покрытия на поверхность осуществляется с помощью высококачественных насадок из микрофибры. Также применяется для удаления остатков жидкости после каждого этапа восстановления и полировки мраморных полов. Легкая алюминиевая конструкция обеспечивает удобство и простоту в применении и позволяет достичь прекрасных результатов и высокой производительности.

45 см - **PART#: EDGE-4010**
60 см - **PART#: EDGE-4040**



НАСАДКА (МОП) ИЗ МИКРОФИБРЫ ДЛЯ EZ-АППЛИКАТОРА



45 см - **PART#: EDGE-4010P**
60 см - **PART#: EDGE-4040P**

ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МРАМОРА



Паста используется для полировки полов из мрамора с помощью машины EDGE. Контакт пасты с поверхностью пола должен продолжаться не дольше 5 минут. Более длительное воздействие на мрамор может привести к его повреждению.

4,5 кг - **PART#: 300-10PASTE**
10 кг - **PART#: 300-25PASTE**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://factorycat.nt-rt.ru> || ftc@nt-rt.ru